

# 建荷協長野県支部通信

第2巻第3号

発行日 平成26年10月1

## 1 特自検強調月間（11月1日～30日）を取り組む

平成26年度の「建設荷役車両特定自主検査強調月間」（略して「特自検強調月間」）は、昭和60年に開始されてから30回目を迎えます。本年度は“特自検 働く機械の健康診断”をスローガンとし、検査を実施する事業者は適正な検査実施とその実施体制を見直し、ユーザーには機械の適正な管理が行われているかを見直していただくことにより、特定自主検査が適正に実施されることを目標に、周知・徹底に努めることとしています。

特定自主検査は、常に機械を良好な状態で使用できるようにし、労働災害を未然に防止するとともに生産性を向上させる基盤となるものです。

**各事業者は次のことを実施しましょう。**

（1）登録検査業者及び事業内検査を行う事業者：①それぞれの別添「特定自主検査業務点検表」を使って、

自社の特自検業務の実施体制、検査者、検査機器、標章、台帳、記録表等の管理が適正に行われているか自己点検してください。②検査業者は、顧客に対して特自検の実施が定着するようPRしてください。

（2）フォークリフト・車両系建設機械等を使用するユーザー及びリース・レンタル業者：①特自検が適正に実施されているか②特自検実施済み標章の貼付のない機械がないか③特自検記録表の検査結果とその補修措置が行われているか、確認してください。

また、（公社）建荷協長野県支部では強調月間を中心に、**各地域協議会**の検査業者が、事業内検査事業場も含めて**相互巡回指導**を行い、特自検の管理状況を相互に点検し合っております。お互いにリスクコミュニケーションを行う中で、機械による災害発生の未然防止に努めてまいります。

## 2 危険の見える化セミナーの開催について

申すまでもなく、労働安全衛生法に基づく定期（特定）自主検査の着実な実施は、フォークリフトや車両系建設機械等の機能や性能を維持し、労働災害の未然防止と生産性の向上の基盤です。

しかし、検査・整備の作業には大きな危険が潜んでおり、検査者自身が被災することも多くなっております。

近年の全国的な労働災害の増加傾向に対して（公社）建設荷役車両安全技術協会では会員にリスクアセスメントの導入により、より根本的な対策の推進を推奨し

ているところですが、当長野県支部では本部の進めるモデルに基づきつつも、よりコンパクトで理解しやすい形の長野県支部「危険の見える化」モデルを作成しました。

（公社）建荷協長野県支部では、同モデルによるセミナーを、**11月28日（金）、午前9時～午後4時、長野地域職業訓練センター**で開催いたします。

内容は、5Sの復習、KYの復習の後、危険の見える化（リスクアセスメント）の講習となります。いずれも演習付きです。

10月20日までにお申し込みください。



### 目次：

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 特自検強調月間（11月1日～30日）を取り組む | 1 |
| 危険の見える化セミナーの開催について      | 2 |
| 労働衛生週間（10月1日～7日）について    | 3 |
| 各種研修・教育は順調に進行           | 4 |
| 事務局だより                  | 5 |

### ハイライト：

- ・ 全国労働衛生週間（10月1～7日）を期に、職場の衛生管理の状況を見直し、確認しましょう。
- ・ 強調月間中（11月1日～30日）には特定自主検査業務の点検・見直しを行いましょう。
- ・ 危険の見える化（リスクアセスメント）セミナーを11月28日に開催します。管理的業務を行う検査者にご参加をお願いいたします。

### 第1回常任役員会開催される

平成25年度の第1回常任役員会が、9月17日、ホテル国際21で開催されました。

8月末現在での事業の進捗状況（研修、巡回指導、経理等）について報告がなされ、危険の見える化セミナー等今後の研修予定についても報告、検討がなされました。

また、支部表彰規程についても改定案が提案、了承され、これにより来年度総会での表彰者選考を行ってゆくこととなりました。

さらに、来年度総会は午後3時30分から実施することで準備を進めることとなりました。

「災害の教訓を示す石碑や地名の意味を深く学び、これを応用し、自ら備える必要がある」

### Q&Aコーナー

**Q:** パトロールでクレーン機能付油圧ショベルに定格荷重の表示がない旨指摘された。どのように表示すればよいのか？

**A:** クレーン機能付油圧ショベルは移動式クレーンと車両系建設機械の規制が併せて適用になります。

定格荷重の表示については、クレーン等安全規則第70条の2に「移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が・・・常時知ることができるよう表示その他の措置を講じなければならない」と規程しています。

そして定格荷重の表示についての解釈例規では「表示の位置は、ジブの下部又は運転室のドア付近」となっています。

この解釈例規に沿って表示すればよいのですが、玉掛け者がより見やすいようにジブ上部フック付近に直接表示すればより丁寧です。

## 3 労働衛生週間（10月1日～7日）について

働く人が健康で元気に働くことが企業活力の基盤です。

毎年10月1日～7日は「**全国労働衛生週間**」とし、これを節目に、管理者等による職場巡視をはじめとする労働衛生意識の高揚を図る行事を開催するほか、**新たに**①一定の危険性・有害性を有する化学物質のリスクアセスメントの実施、②ストレスチェックを実施すること（50人以上義務、50人未満努力義務）、③適切な受動喫煙防止措置を講ずることに対応していく必要があります。印刷事業場での胆管がんの発生等最近の深刻な疾病の発生

に対応して行くものです。

今年度は「**みんなで進める職場の改善心とからだの健康管理**」をスローガンとして展開されております。

高齢化がますます進展する中、働く人が健康で元気に働くことは地域活力の基盤ともなります。

各社それぞれ衛生週間の実施要綱の基本的実施事項を参照し、取り組んでください。実施要綱については、当支部ホームページに掲載しておりますのでダウンロードしてご使用ください。

## 4 各種研修・教育は順調に進行

**整地・運搬・積み込み用・掘削用及び解体用機械の検査者資格取得研修**が、9

月2日～4日にかけて、長野地域職業訓練センターで行われました。研修人数は15人でした。写真



は実習の様

子です。下の写真はショベルの状況をハンマーを用いて点検しています。

**整地・運搬・積み込み用・掘削用及び解体用機械の能力向上教育**が9月25日に、ポリテクセンター松本で行われました。研修人数は58人でした。規定では50人が定員なのですが、申込み締切りの10日以上前の8月4日に定員をオーバーしてしまい、多くの方々に来年度の受講をお願いしました。ご迷惑をおかけいたしましたが、ご理解をお願いいたします。

## 5 事務局だより

今年の夏は全国的に集中豪雨による災害が多発しました。中でも、南木曾町の土石流災害、広島市の土石流災害が目を引きま

す。新聞・テレビの報道映像を見ると、油圧ショベル、解体用つかみ機、移動式クレーン等建設荷役車両が復旧に活躍しており、頼もしい限りです。

南木曾町の災害では、土石流発生の前に、水しぶきであたり一面が白っぽく見えるほどの猛烈な雨が降ったといひます。土石流が起きた梨子沢周辺では過去にも繰り返し土石流が起き、蛇抜けと呼ばれ、その教訓を生かすための石碑には「白い雨が降るとぬける。蛇抜けの前にはきなくさい

臭いがする」と刻まれていました。今回、地元住民はこの教えにある前兆現象を見ていましたが、生かすことができませんでした。

広島市の災害でも、昔の地名は「八木蛇落地悪谷」で、蛇が降るような災害が多かったため悪い谷と名がついたそうです。それが、「八木上楽地芦谷」と改名され、いまでは八木だけとなり、土砂崩れ、土石流の教訓も忘れ去られていたようです。

災害の教訓を示す石碑や地名の意味を深く学び、これを応用し、自ら備える必要があることを痛感します。



## 特定自主検査業務点検表 [検査業者用]

BP-YC-02-A

|        |   |   |    |            |              |   |   |
|--------|---|---|----|------------|--------------|---|---|
| 検査業者名  |   |   |    | 点検年月日      | 年            | 月 | 日 |
| 登録番号   | 第 | 号 | 区分 | 本社・検査事務所   | 点検責任者<br>職氏名 |   |   |
| 検査事務所名 |   |   |    | 点検者<br>職氏名 |              |   |   |

「＊」のある項目は法令・通達にて定められた項目。判定欄には良の場合は「○」、否の場合は「×」、該当しない項目は「－」をそれぞれ記入し、検査者の人数欄および検査機器の台数欄には数値をそれぞれ記入すること。

| 区分    | No.                                  | 項 目                                                      |                                                                                     |          |     | 判定          | 備 考 |    |    |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----|----|----|
| 組織・管理 | 体制                                   | 1                                                        | 本社において特定自主検査業務を統括する責任者を選任している                                                       |          |     |             |     |    |    |
|       |                                      | 2                                                        | 検査事務所毎の検査者は指名され、配置状況が管理されている                                                        |          |     |             |     |    |    |
|       |                                      | 3                                                        | 検査事務所に対する内部監査を年1回以上定期的に実施し、結果を保存している                                                |          |     |             |     |    |    |
|       |                                      | 4                                                        | 本社の内部監査を年1回以上定期的に実施し、結果を保存している                                                      |          |     |             |     |    |    |
|       |                                      | 5                                                        | 検査事務所における検査実施状況を把握している                                                              |          |     |             |     |    |    |
|       | 報告・教育                                | 6                                                        | 各検査事務所において特定自主検査業務を統括する責任者を選任している                                                   |          |     |             |     |    |    |
|       |                                      | 7                                                        | ＊ 特定自主検査実施状況報告書を労働局長（大臣登録検査業者にあつては厚生労働大臣）に提出している（4月1日～翌3月31日の状況について、4月30日迄に報告している。） |          |     |             |     |    |    |
|       |                                      | 8                                                        | 教育記録表を作成し、社内及び建荷協の研修・教育等を検査者毎に管理している                                                |          |     |             |     |    |    |
|       |                                      |                                                          | 社内・その他                                                                              | 教育内容     | 判定  | 研修・教育       |     |    |    |
|       |                                      |                                                          |                                                                                     |          |     | ＊ 検査者資格取得研修 |     |    |    |
|       |                                      |                                                          |                                                                                     | ＊ 能力向上教育 |     |             |     |    |    |
|       |                                      | 実務研修                                                     |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
| 掲示    | 9                                    | 最新の検査業者登録証写しを依頼者に見やすい場所に掲示している                           |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 10                                   | ＊ 検査業者の氏名若しくは名称又は住所、代表者の氏名、特定自主検査を行うことができる機械等に変更はない      |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 11                                   | 検査料金を依頼者に見やすい場所に掲示している                                   |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 12                                   | 検査業者銘板を見やすい場所に掲示している                                     |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 13                                   | 検査者を一覧表等にして掲示し明確にしている                                    |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
| 検査者   | 14                                   | 検査者名簿を備えている                                              |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 15                                   | ＊ 機械等の種類ごとに有資格者が2人以上いる                                   |                                                                                     |          |     | 登録の有無       |     | 人数 | 判定 |
|       |                                      | フォークリフト                                                  |                                                                                     |          |     | 有・無         |     |    |    |
|       |                                      | 不整地運搬車                                                   |                                                                                     |          |     | 有・無         |     |    |    |
|       |                                      | 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用）                             |                                                                                     |          |     | 有・無         |     |    |    |
|       |                                      | 車両系建設機械（基礎工事用）                                           |                                                                                     |          |     | 有・無         |     |    |    |
|       |                                      | 車両系建設機械（締固め用）                                            |                                                                                     |          |     | 有・無         |     |    |    |
|       |                                      | 車両系建設機械（コンクリート打設用）                                       |                                                                                     |          |     | 有・無         |     |    |    |
|       | 高所作業車                                |                                                          |                                                                                     |          | 有・無 |             |     |    |    |
|       | 16                                   | 検査者の過去3年間の異動、退職等の経過を記録している                               |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
| 17    | 過去3年間の検査者の資格証の写しをファイルしている            |                                                          |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
| 18    | 検査資格者を明確にするために検査者標識（ワッペン、腕章等）を装着している |                                                          |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
| 業務規程  | 19                                   | 業務規程を検査事務所に備え、関係者に周知している                                 |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 20                                   | ＊ 業務規程に定めた下記事項に基づき業務を行い、業務規程と実際の業務に相違がない                 |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 21                                   | ・各検査事務所（統括責任者、所在地・電話番号・郵便番号）                             |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 22                                   | ＊ ・特定自主検査を行うことができる機械等の種類                                 |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 23                                   | ＊ ・検査料の額及び収納方法に関する事項                                     |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 24                                   | ＊ ・特定自主検査記録表（検査結果証明証）の発行に関する事項                           |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 25                                   | ＊ ・特定自主検査の業務に関する帳簿の保存に関する事項                              |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 26                                   | ＊ ・休日、営業時間、検査場所                                          |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 27                                   | ＊ ・出張検査の要領                                               |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 28                                   | ・検査済標章の貼付及び管理                                            |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 29                                   | ・記録表（検査結果証明証）、検査済標章の再発行                                  |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |
|       | 30                                   | ＊ 業務規程の変更を行った際、業務規程変更報告を労働局長（大臣登録検査業者にあつては厚生労働大臣）に報告している |                                                                                     |          |     |             |     |    |    |

| 区分    | No.                   | 項 目                            | 判定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備 考                                             |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------------|--------|--|------|--|--|--|-------|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|-----------|--|--|-----------------|--|--|----------|--|--|--------|--|--|
| 検査機器  | 31                    | 検査機器台帳を備えている                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 32                    | * 検査機器は1台以上保有し、検査者の人数に対して適正である | <table border="1"> <thead> <tr> <th>台数</th> <th>判定</th> <th>整備状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①圧力計<br/>(コンプレッションゲージ)</td> <td>ディーゼル用</td> <td></td> <td>⑤油圧計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ガソリン用</td> <td></td> <td>⑥電圧計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②回転計</td> <td></td> <td></td> <td>⑦電流計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>③シックネスゲージ</td> <td></td> <td></td> <td>⑧探傷器(又はカーチェック等)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ノズルテスター</td> <td></td> <td></td> <td>⑨磨耗ゲージ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                 | 台数              | 判定   | 整備状況 | ①圧力計<br>(コンプレッションゲージ) | ディーゼル用 |  | ⑤油圧計 |  |  |  | ガソリン用 |  | ⑥電圧計 |  |  | ②回転計 |  |  | ⑦電流計 |  |  | ③シックネスゲージ |  |  | ⑧探傷器(又はカーチェック等) |  |  | ④ノズルテスター |  |  | ⑨磨耗ゲージ |  |  |
|       | 台数                    | 判定                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | 整備状況            |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | ①圧力計<br>(コンプレッションゲージ) | ディーゼル用                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 | ⑤油圧計 |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | ガソリン用                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 | ⑥電圧計 |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | ②回転計                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | ⑦電流計            |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | ③シックネスゲージ             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | ⑧探傷器(又はカーチェック等) |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | ④ノズルテスター              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | ⑨磨耗ゲージ          |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 33                    | 検査機器は整備され、いつでも使用できる状態にある       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
| 検査済標章 | 34                    | 標章管理者を定め、直接、受払・引当等の実務を行っている    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 35                    | 標章受払い簿を備えている                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 36                    | 標章の貼付位置は適切である                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 37                    | 標章受払簿の残数と現物が一致している             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 38                    | 標章はロッカー等施錠設備のある箇所に保管している       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 39                    | 年末残数の廃棄処理を適切に行っている             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
| 帳簿等   | 標章受払簿                 | 40                             | 標章の受払は適正に記載されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 41                             | 受入数、払出数、残数に差異がない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 42                             | 月ごと(週ごと)等一定の期間単位で管理され、払出数が適切である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 43                             | 廃棄処理が適正に行われ、廃棄理由が明確になっている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 44                             | * 3年間保存している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 特定自主検査台帳・検査料収納簿       | 45                             | 証明書発行番号、標章番号等、系統的に記載されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 46                             | 記載事項に漏れがない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 47                             | 標章払出後、長期間未記載(仕掛け)のものがない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 48                             | 検査記録表、標章を再発行した場合、再発行年月日を適用欄に記載されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 49                             | 再発行の場合、再発行受領書を受領している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 50                             | 検査料金は業務規程どおりである                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 51                             | 一人一日あたりの検査台数は適正である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 52                             | 汚損、切取ミス等、使用不可能になった標章は、理由を記載し残余片を保管している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 53                             | 紛失した標章は、紛失理由を記載してある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 54                             | * 3年間保存している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 特定自主検査記録表(検査結果証明証)             | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 特定自主検査記録表(検査結果証明書)の控は月別、証明書発行番号順等、系統的にファイルされている |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 記載事項に漏れはない                                      |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * 特定自主検査を受けた者の氏名・名称及び住所                         |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * メーカー名、機械の種類、型式、性能及び製造年月日又は製造番号                |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * 特定自主検査実施年月日                                   |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * 特定自主検査を実施した者の氏名(有資格者である)が自署・押印している            |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 検査事務所責任者名が自署・押印している                             |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * 検査箇所、検査内容等に記載漏れ・誤記はない                         |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 該当しない箇所は「該当なし(ー)」が記されている                        |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 64                    |                                | 適切な検査機器を使用し、検査方法欄にチェックを記している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 65                    |                                | * 補修等が必要と認められる場合、検査依頼者への連絡等措置の状況を記載している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 66                    |                                | 安全に係る重要な未補修事項がある場合は事業者が補修してから標章を貼付するように要請している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 67                    |                                | 記録表、標章を再発行した場合の再発行申込書を一緒にファイルしている                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 68                    |                                | 定期自主検査指針および検査・整備基準値表を備付、これに基づき検査を実施している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 69                    | * 3年間保存している                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 日報                    | 70                             | 作業日報と記録表(検査結果証明証)で検査者および検査日が一致している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       | 71                             | 3年間保存している                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       | 総合判定                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |
|       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                 |      |      |                       |        |  |      |  |  |  |       |  |      |  |  |      |  |  |      |  |  |           |  |  |                 |  |  |          |  |  |        |  |  |

点検後、この点検表と改善結果は関係帳簿等と一緒に3年間保管して下さい。





# 特定自主検査業務点検表 [事業内用]

BP-YC-04-A

事業内検査を行う事業者は労働安全衛生法に基づき、自社における特定自主検査を適正に行わなければならない。

この点検表は、現に、自社で行っている特定自主検査が適正に実施されているかどうか、自己点検をする為のものです。

特定自主検査が適正に行われるよう、常に心掛けていただくことはもちろんですが、この点検表を使って、少なくとも年1回（例えば、11月の特定自主検査強調月間行事の一環として）、自社の特定自主検査の実施状況をチェックしてください。点検の結果、不適正な項目がありましたら、直ちに改善するようにしてください。

|          |       |              |  |
|----------|-------|--------------|--|
| 検査実施事業所名 |       | 点検責任者<br>職氏名 |  |
| 点検年月日    | 年 月 日 | 点検者<br>職氏名   |  |

「＊」のある項目は法令・通達にて定められた項目。判定欄には良の場合は「○」、否の場合は「×」、該当しない項目は「－」をそれぞれ記入し、検査者の人数欄および検査機器の台数欄には数値をそれぞれ記入すること。

| 区分       |                                      | No.                                                                            | 項 目                                     |      |        |                 |             | 判定 | 備 考 |    |      |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|-----------------|-------------|----|-----|----|------|
| 組織・管理    | 体制                                   | 1                                                                              | 特定自主検査業務全般を統括する責任者として、機械管理責任者を選任している    |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          |                                      | 2                                                                              | 必要に応じて機械管理責任者を補助する、検査実施責任者を選任している       |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          |                                      | 3                                                                              | 標章の払出や「標章受払簿」「標章貼付簿」等の管理をする標章管理者を選任している |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 教育                                   | 4                                                                              | 教育記録表を作成し、社内及び建荷協の研修・教育等を検査者毎に管理している    |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                | 社内・その他                                  | 教育内容 | 判定     | 建荷協             | 研修・教育       |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                |                                         |      |        |                 | * 検査者資格取得研修 |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                |                                         |      |        |                 | * 能力向上教育    |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                |                                         |      |        |                 | 実務研修        |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                |                                         |      |        |                 | 安全教育        |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                |                                         |      |        |                 | 管理セミナー      |    |     |    |      |
| 機械の管理    | 5                                    | 検査対象機械一覧表を整備してある。（検査対象機械一覧表とは検査対象機械が、ひと目で判るよう、機械の名称、型式・車体番号、特定自主検査の実施等を記入したもの） |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 6                                    | 年間安全衛生計画の中で機械ごとに検査実施時期等を定めている                                                  |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 7                                    | 検査の実施状況をチェックし、遅滞なく検査を実施している                                                    |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 8                                    | * 検査対象機械は、1年に1回（不整地運搬車は2年に1回）、定期に、漏れなく検査を行っている                                 |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
| 検査者      | 9                                    | 検査者名簿を備えている。（検査者名簿とは誰がどの資格を保有しているのか、機械等の種類ごとに何名の検査者がいるのかを把握するためにまとめたもの）        |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 10                                   | * 機械等の種類ごとに検査者を配置してある                                                          |                                         |      |        |                 |             | 人数 |     | 判定 |      |
|          | 11                                   | フォークリフト                                                                        |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 12                                   | 不整地運搬車                                                                         |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 13                                   | 車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用、掘削用及び解体用）                                                  |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 14                                   | 車両系建設機械（基礎工事用）                                                                 |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 15                                   | 車両系建設機械（締固め用）                                                                  |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 16                                   | 車両系建設機械（コンクリート打設用）                                                             |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 17                                   | 高所作業車                                                                          |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 18                                   | 検査者の過去3年間の異動、退職等の経過を記録している                                                     |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 19                                   | 過去3年間の検査者の資格証の写しをファイルしている                                                      |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
| 20       | 検査資格者を明確にするために検査者標識（ワッペン、腕章等）を装着している |                                                                                |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
| 検査機器     | 21                                   | 検査機器台帳を備えている                                                                   |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 22                                   | 検査機器は1台以上保有し、検査者の人数に対して適正である                                                   |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          | 23                                   | 検査機器は整備され、いつでも使用できる状態にある                                                       |                                         |      |        |                 |             |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                | 台数                                      | 判定   | 整備状況   |                 |             | 台数 |     | 判定 | 整備状況 |
|          | ①圧力計<br>（コンプレッションゲージ）                |                                                                                | ディーゼル用                                  |      |        | ⑤油圧計            |             |    |     |    |      |
|          |                                      |                                                                                | ガソリン用                                   |      |        | ⑥電圧計            |             |    |     |    |      |
|          | ②回転計                                 |                                                                                |                                         |      |        | ⑦電流計            |             |    |     |    |      |
|          | ③シックネスゲージ                            |                                                                                |                                         |      |        | ⑧探傷器（又はカーチェック等） |             |    |     |    |      |
| ④ノズルテスター |                                      |                                                                                |                                         |      | ⑨磨耗ゲージ |                 |             |    |     |    |      |

| 区分    | No.                                       | 項 目                         | 判定                                                           | 備 考 |  |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--|
| 検査済標章 | 24                                        | 標章管理者を定め、直接、受払・引当等の実務を行っている |                                                              |     |  |
|       | 25                                        | 標章受払簿を備えている                 |                                                              |     |  |
|       | 26                                        | 標章の貼付位置は適切である               |                                                              |     |  |
|       | 27                                        | 標章受払簿の残数と現物が一致している          |                                                              |     |  |
|       | 28                                        | 標章はロッカー等施錠設備のある箇所に保管している    |                                                              |     |  |
|       | 29                                        | 年末残数の廃棄処理を適正に行っている          |                                                              |     |  |
| 帳簿等   | 標章受払簿                                     | 30                          | 標章の受払は適正に記載されている                                             |     |  |
|       |                                           | 31                          | 受入数、払出数、残数に差異がない                                             |     |  |
|       |                                           | 32                          | 月ごと（週ごと）等一定の期間単位で管理され、払出数が適切である                              |     |  |
|       |                                           | 33                          | 廃棄処理が適正に行われ、廃棄理由が明確になっている                                    |     |  |
|       |                                           | 34                          | 3年間保存している                                                    |     |  |
|       | 標章貼付簿                                     | 35                          | 標章番号順等系統的に記載されている                                            |     |  |
|       |                                           | 36                          | 記載事項に漏れがない                                                   |     |  |
|       |                                           | 37                          | 再発行の場合、適用欄に旧標章番号を記載している。                                     |     |  |
|       |                                           | 38                          | 標章番号に欠番はない                                                   |     |  |
|       |                                           | 39                          | 汚損、切取ミス等、使用不可能になった標章は、理由を記載し残余片を保管している                       |     |  |
|       |                                           | 40                          | 紛失した標章は、紛失理由を記載してある                                          |     |  |
|       |                                           | 41                          | 一人一日あたりの検査台数は適正である                                           |     |  |
|       | 特定自主検査記録表                                 | 42                          | 3年間保存している                                                    |     |  |
|       |                                           | 43                          | 特定自主検査記録表は、標章番号別、記録表発行番号順、検査年月日順等、系統的に全てファイルされている            |     |  |
|       |                                           | 44                          | * 記載事項に漏れはない                                                 |     |  |
|       |                                           | 45                          | メーカー名、機械の種類、型式、性能及び製造年月日又は製造番号                               |     |  |
|       |                                           | 46                          | * 特定自主検査実施年月日                                                |     |  |
|       |                                           | 47                          | * 特定自主検査を実施した者の氏名（有資格者である）が自署・押印している                         |     |  |
|       |                                           | 48                          | 機械責任者名が自署・押印している                                             |     |  |
|       |                                           | 49                          | * 検査箇所、検査内容等に記載漏れ・誤記はない                                      |     |  |
|       |                                           | 50                          | 該当しない箇所は「該当なし（－）」が記されている                                     |     |  |
|       |                                           | 51                          | 適切な検査機器を使用し、検査方法欄にチェックを記している                                 |     |  |
|       |                                           | 52                          | * 検査の結果、異常が認められた箇所は、直ちに補修その他必要な措置をとり、正常な状態に修復している            |     |  |
|       |                                           | 53                          | 重大な安全装備の未補修事項がある場合は補修を確認してから標章を貼付することとしている                   |     |  |
|       |                                           | 54                          | 検査記録表、標章を再発行した場合の再発行申込書を一緒にファイルしている                          |     |  |
|       |                                           | 55                          | 定期自主検査指針および検査・整備基準値表を備付、これに基づき検査を実施している                      |     |  |
|       | 56                                        | * 3年間保存している                 |                                                              |     |  |
|       | 注意 この検査業検査の欄は特定自主検査を検査業者に依頼している場合に記入して下さい |                             |                                                              |     |  |
|       | 検査業検査                                     | 57                          | 検査業者が作成した特定自主検査記録表（検査結果証明書）を所定の年数（3年間）保存している                 |     |  |
|       |                                           | 58                          | 検査業者による検査の結果、異常が認められた箇所は、補修その他必要な措置を講じ、正常な状態に修復した上で標章を貼付している |     |  |
|       | 総合判定                                      |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |
|       |                                           |                             |                                                              |     |  |

点検後、この点検表と改善結果は関係帳簿等と一緒に3年間保管して下さい。